


# ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

**COGRILL**  
OKPIPO

## ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГРИЛЬ С **РЕВОЛЮЦИОННОЙ** СИСТЕМОЙ НАГРЕВА

EcoGrill объединяет функциональный дизайн и оригинальную систему нагрева. Гриль прост в установке и использовании. Полностью изготовлен из нержавеющей стали AISI 304. EcoGrill – это уникальное решение для профессионалов.



## НАГРЕВАТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УСТАНОВЛЕННЫ В **НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЬНЫХ ТРУБКАХ**

Каждая трубка квадратного сечения имеет один независимый нагревательный элемент внутри. В зависимости от модели количество независимых нагревательных элементов составляет 18, 36 или 54 - по 18 на каждую зону нагрева.



БЛЮДА, ПРИГОТОВЛЕННЫЕ  
НА ГРИЛЕ,  
**БОЛЕЕ ПОЛЕЗНЫ**

Гриль не имеет сплошной поверхности, а это значит, что все излишки жира стекают в поддон, не горят, не дымят и не оказывают отрицательного воздействия на продукт.




Визуализация нагрева

## РАВНОМЕРНОСТЬ НАГРЕВА

Оригинальная и функциональная конструкция, состоящая из 18 нагревательных элементов, позволяет максимально быстро выходить на рабочий режим. Благодаря оригинальной конструкции рабочая поверхность нагревается равномерно.

## ОДНА, ДВЕ ИЛИ ТРИ НЕЗАВИСИМЫЕ ЗОНЫ НАГРЕВА


Термостат позволяет контролировать температуру нагрева. Это исключает подгорание или неравномерное приготовление продуктов.



МОДЕЛЬ	EG 6C 400	EG 7C 400	EG 8C 400
Производительность мяса в час, кг	6	7.5	9
Габариты, мм	415 x 600 x 150	415 x 700 x 150	415 x 800 x 150
Размер рабочей зоны, мм	370 x 370	370 x 470	370 x 570
Мощность, кВт	3.6	4.5	5.4
Силовой кабель, мм <sup>2</sup>	3 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
Напряжение, В, Частота, Гц	230 / 1N / 50	400 / 3N / 50	400 / 3N / 50
Время выхода на рабочую температуру, мин	5	5	5



МОДЕЛЬ	EG 6C 800	EG 7C 800	EG 8C 800
Производительность мяса в час, кг	12	15	18
Габариты, мм	795 x 600 x 150	795 x 700 x 150	795 x 800 x 150
Размер рабочей зоны, мм	770 x 370	770 x 470	770 x 570
Мощность, кВт	7.2	9	10.8
Силовой кабель, мм <sup>2</sup>	5 x 2.5	5 x 2.5	5 x 2.5
Напряжение, В, Частота, Гц	400 / 3N / 50	400 / 3N / 50	400 / 3N / 50
Время выхода на рабочую температуру, мин	5	5	5



МОДЕЛЬ	EG 6C 1200	EG 7C 1200	EG 8C 1200
Производительность мяса в час, кг	18	22.5	27
Габариты, мм	1166 x 600 x 150	1166 x 700 x 150	1166 x 800 x 150
Размер рабочей зоны, мм	1130 x 370	1130 x 470	1130 x 570
Мощность, кВт	10.8	13.5	16.2
Силовой кабель, мм <sup>2</sup>	5 x 2.5	5 x 4	5 x 4
Напряжение, В, Частота, Гц	400 / 3N / 50	400 / 3N / 50	400 / 3N / 50
Время выхода на рабочую температуру, мин	5	5	5



**ЭФФЕКТНЫЙ** ВИД И  
**ПРЕВОСХОДНЫЙ** ВКУС БЛЮД

**EG 8C 400S**  
Габариты - **26 x 73 x 13 см**  
Размер рабочей зоны - **21 x 57 см**  
Мощность - **3000 Вт**  
Производительность мяса в час - **прибл. 5 кг**  
Силовой кабель - **3 x 2,5 мм**  
Напряжение/Частота - **230 В / 1 N / 50 Гц**  
Время выхода на рабочую температуру - **5 мин**



**EG 8C 400S - Новинка!**

## ОБСЛУЖИВАНИЕ И ЧИСТКА


Во время работы при необходимости решетку можно очистить специальными скребками. Сверху, по бокам и снизу.

В конце рабочей смены установите температуру 80 °С, используйте специальные скребки и обычное моющее средство для того, чтобы ваш гриль стал как новый.




## НАШИ КЛИЕНТЫ

США



ЕВРОПА



СИНГАПУР

ЮЖНАЯ  
АФРИКА

**ECOGRILL**

ОКПИРО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КУХОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

[www.ecogrill.com.ru](http://www.ecogrill.com.ru)